

Пептиди България ЕООД

Каталог „Здраве“



Антивъзрастови технологии с пептидна и непептидна биорегулация

Пептиди България ЕООД предлага продуктите на Peptides, Русия - официален представител на Института за биорегулация и геронтология в Санкт Петербург. Създадена през 2010 година, тя работи за популяризиране и насърчаване на концепцията на ПЕПТИДИТЕ и пептидната биорегулация. Пептидите са клетъчни субстанции, характерни за клетките на младото и здраво тяло. Наричат ги „елексир на младост и дълголетие“, защото поддържат и регенерират органите и тъканите ни. Те са естествени съединения от няколко аминокиселини, присъстват в живия организъм и са аналогични при висшите клетъчни организми.








Пептидите са продукти намаляващи риска от рак, сърдечно-съдови, опорно-двигателни и проблеми на други жизненоважни органи и системи, както и забавяне процесите на стареене и постигане на активен живот на възрастните хора.



Течни пептидни комплекси

Пептидните комплекси /ПК/ в разтвор или т.н. течни пептиди са с естествен произход. Това са изключително високо пречистени пептидни фракции, които проникват през абсолютно всички физиологични бариери. Приема е кожен - върху предмишницата на ръката. Как става това? Поставят се 6-8 капки 1 път дневно върху чиста ръка, от вътрешната страна, над китката по посока към лакътя. Разтривате капките с вътрешната страна на другата ръка, докато течността се абсорбира. След 15 минути пептида преминавайки през слоевете на кожата, достига до лимфите, и с притока на кръв до необходимия орган и тъкан. Препоръчителен прием на всеки вид пептид е 2 - 4 месеца. Резултатът се съхранява в продължение на 4 до 6 месеца. След този период, се препоръчва да се възобнови приемането. Една опаковка е достатъчна за 1 месец. Едновременно могат да се ползват от 4 до 6 различни пептидни комплекса, които се капят през 15 мин. При хора с тегло под 60 кг, на всеки 10 кг се поставя по 1 капка, например 40 кг = 4капки . При хора с тегло над 80кг – максималния брой капки е 8.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>ПК-1-пептид комплекс за артериите и сърцето 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • предотвратяване на атеросклероза, хипертония, • профилактика на инфаркт и инсулт • рехабилитация след инсулт и инфаркт |
|  | <p>ПК-2-пептид комплекс за централната и периферна нервна система 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • Предотвратяване на церебрална склероза и мозъчен инсулт • Рехабилитация след инсулт • възпалителни и дегенеративни заболявания на нервната система |
|  | <p>ПК-3-пептид комплекс за имунната система 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • увеличаване на продължителността на живота • корекция на нарушения на имунитета • стимулиране на възстановяването на всички органи и тъкани • Предотвратяване онко-процесите |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>ПК-4-пептид комплекс за ставите 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • артрит • болки в гърба • ревматизъм |
|  | <p>ПК-5-пептид комплекс за костите 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • фрактури • остеопороза |
|  | <p>ПК-6-пептид комплекс за щитовидната жлеза 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • метаболитни нарушения • възлестта и дифузна гуша • нетоксична и токсична гуша • хипо- и хипертиреозидизъм • аутоимунен тиреоидит • киста на щитовидната жлеза • мастит |
|  | <p>ПК-7-пептид комплекс за панкреаса 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • хроничен панкреатит • захарен диабет • нарушен глюкозен толеранс • профилактика на съдовите усложнения на диабета |
|  | <p>ПК-8-пептид комплекс за черния дроб 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • затлъстяване • жлъчна дискинезия • холецистит • хронична интоксикация (химикали, лекарства, алкохол) • всички хронични хепатити • профилактика на чернодробна цироза |
|  | <p>ПК-9-пептид комплекс за мъжката полова система 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • хроничен простатит • аденом на простата • безплодие • еректилна дисфункция |
|  | <p>ПК-10-пептид комплекс за женската полова система 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • хронични аднексити • нарушения на менструалната функция • менопауза • загуба на либидо • безплодие • миома на матката • мастит |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>ПК-11-пептид за бъбречни заболявания 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • хроничен пиелонефрит • интерстициален нефрит • гломерулонефрит • уролитиаза • профилактика на хронична бъбречна недостатъчност |
|  | <p>ПК-12-пептид комплекс за бронхо-белодробни проблеми 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • хроничен бронхит • емфизем • респираторни алергии • бронхиална астма |
|  | <p>ПК-13-пептид комплекс за кожата 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • подобряване на цвят, тон, релеф и текстура на кожата • Кожни заболявания |
|  | <p>ПК-14-пептид комплекс за венозна система 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременното стареене • предотвратяване на тромбоза • разширени вени • хемороиди • тромбофлебит • рани |
|  | <p>ПК-15-пептид комплекс за пикочно-половата система 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предотвратяване на преждевременно стареене • Предотвратяване на бъбречна недостатъчност • хроничен пиелонефрит, цистит • гломерулонефрит • уролитиаза • Аномалии на пикочните пътища • Nephroptosis- бъбречна птоза |
|  | <p>ПК-16-пептид комплекс за стомаха и дванадесетопръстника 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременно стареене • нарушения в храненето • гастрит • гастродуоденит /на дванадесетопръстника/ • пептична язва, язва на дванадесетопръстника • предотвратяване на онкологични патологии на стомашно-чревния тракт |
|  | <p>ПК-17-пептид комплекс за очи 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предотвратяване на преждевременно стареене • ангиопатия на ретината при хипертония и диабет • отлепяне и дегенерация на ретината • атрофия на зрителния нерв • начални стадии на глаукома и катаракта • Патология на стъкловидното тяло • Cyclospasm /свиване мускула на окото/ |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>ПК-18-пептид комплекс за слух 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предотвратяване на преждевременно стареене • В началните етапи на невросензорна загуба на слуха • възпаление на средното ухо и техните последствия • увреждане на тъпанчето • Звук травма, мозъчно сътресение |
|  | <p>ПК-19-пептид комплекс метеозависими и кардиоболни 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предотвратяване на преждевременно стареене • при метео-зависимости • Мигрена • исхемична болест на сърцето • сърдечна недостатъчност • миокардит • миокарден |




Серия REVILAB Peptide SL - иновация в антистарееето







Revilab е първата серия иновативни, многофункционални, мултипептидни биорегулатори със сублингвален прием, за антистарееене в света. Създадени с цел да се предотвратят нарушенията във функционирането на различните органи и системи, и корекция на съществуващите заболявания.


Фундаментално новия начин на приложение и мултипептидните съставки осигуряват най-бързото и ефективно въздействие. Капките, поставени под езика /в сублингвалното пространство/ проникват директно в кръвния поток, чрез гъстата мрежа от капилари, заобикаляйки абсорбцията през лигавицата на храносмилателния тракт и метаболитното, първично дезактивиране на черния дроб. Директното проникване в системното кръвообращение на продуктите, определя няколко пъти по-голямата скорост на въздействие на приема, в сравнение с оралния.

В допълнение към мултипептидите, в препаратите има съставки от разстителен произход. Те идеално се съчетават помежду си и адресирано въздействат върху основните причини за заболяванията и предотвратяването на преждевременното стареене.

Начин на прием: Използвайте сутрин, 5 капки под езика. Разклатете преди употреба.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Revilab SL 01 за сърдечно съдова система 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за предотвратяване на преждевременното стареене • за предотвратяване на атеросклероза и хипертония • за профилактика и рехабилитация при/ след инфаркт и инсулт • при разширени вени, артериална хипертония, трофични язви, тромбофлебит, атеросклероза на съдове • при ангиопатия |
|  | <p>Revilab SL 02 за нервна система и зрение 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при възпалителни и дегенеративни заболявания на нервната система • за предотвратяване на очни заболявания, вкл. при зрителна преумора • при заболявания на ретината и роговицата • остри мозъчно съдови инциденти (за превенция и рехабилитация) вкл. след травма на главата |
|  | <p>Revilab SL 03 за имунна и невроендо- кринна система 10мл</p> | <p>Има селективен ефект върху клетките на невроендокринната система, нормализира обмяната на веществата, мелатонин секрецията, регулира хормоналния метаболизъм, упражнява регулаторни ефекти върху епифизата и върху цялото тяло.</p> <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за предотвратяване на преждевременното стареене • при имунодефицити • след заболявания, операции, различни хронични интоксикации, рехабилитация след инфаркт и инсулт • за предотвратяване на рак <p>Внимание! Продукта се използва по специална схема – сутрин, 5 капки под езика, на 3 дни.</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Revilab SL 04 за опорно-двигателен апарат 10мл</p> | <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • артроза, артрит, ревматизъм • остеохондроза • остеопороза • подагра • рехабилитация след контузия |
|  | <p>Revilab SL 05 за черен дроб, стомашно-чревен тракт, панкреас 10мл</p> | <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • атеросклероза и затлъстяване • холецистит • цироза на черния дроб • хронични интоксикации • метаболитни нарушения • снижена функцията на черния дроб |
|  | <p>Revilab SL 06 за дихателна система 10мл</p> | <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • хроничен бронхит • емфизем • респираторни алергии • бронхиална астма • за предотвратяване на преждевременното стареене <p>Използвайте сутрин, 5 капки под езика. Разклатете преди употреба.</p> |
|  | <p>Revilab SL 07 за кръвотворна система 10мл</p> | <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анемия от различен произход • нарушена дейност на кръвотворната система • комплексно лечение на онкоболни • артериална хипертония • трофични язви, тромбофлебит, разширени вени • атеросклероза на съдовете • ангиопатия • хронични гнойно възпалителни заболявания; следоперативни усложнения и трофични нарушения • за повишение на имунитета |
|  | <p>Revilab SL 08 за пикочно отделителна система 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при имунодефицити • за профилактика на заболявания на отделителната система, особено при менопауза и при стари хора • при различни хронични интоксикации • при рехабилитация след инфаркт и инсулт • за предотвратяване на рак |
|  | <p>Revilab SL 09 за мъжкия организъм 10мл</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при нарушения в уринирането, причинени от заболявания на простатата • при хроничен простатит • при аденом на простатата • при еректилна дисфункция • за подобряване функционалната активност на мъжкото тяло • за нормализиране хормоналния статус при мъже • за нормализиране подвижността на сперматозоидите |




| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Revilab SL 10 за женския организъм 10мл</p> | <p>Препоръчва се за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нормализиране функцията на невроендокринната система • нормализиране на цикличните процеси в организма • синхронизиране на биологичния часовник • нормализиране на репродуктивната система и подобряване на репродуктивността (способност да раждат деца) • забавяне и изглаждане проявите на менопаузата • предотвратяване на рак • при артериална хипертония, атеросклероза, ангиопатия • профилактика на заболявания на отделителната система, особено при менопауза и при пациенти в напреднала възраст. |
|---|--|--|







Серия REVILAB Peptide ML – антистареещи и многофункционални препарати

Peptide Revilab ML са многофункционални препарати от ново поколение, забавящи процесите на стареене и поддържащи нормалното ниво на обменните процеси. Използват се за профилактика на различни патологии, рехабилитация след тежки заболявания.

Уникалността на продуктите е в действие им „всичко в едно“. Създадени са по високотехнологична формула! Всеки препарат съдържа цяла серия синтезирани пептиди, с бърз ефект върху различни системи на организма, възстановяващи вътрешните органи! Уникалните растителни компоненти с мощни антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти и комплекси от витамини, играят важна роля за оптималната работа на имунитета.


Начин на прием: Използвайте по 1 капс, по време на храна, 4-6 седмици. Възможен е повторен курс в годината.




| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Revilab ML 01 anti-age и онко- протектор 30 капс</p> | <p>Препоръчва се за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предотвратяване на преждевременно стареене • предотвратяване на атеросклероза, хипертония • за превенция на рак и с антиавтоимунно действие • антиоксидантна защита на тялото • подобряване на церебралната циркулация • подобряване ефективността на централна нервна система • предотвратяване на инфаркт и инсулт |
|  | <p>Revilab ML 02 за кръвотворна система; протектор при химио- и лъчетерапия 30 капс</p> | <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анемия с различен произход • нарушения на кръвотворната система • разширени вени • артериосклероза на съдовете • трофични язви • тромбоза • ангиопатия • метаболитно нарушение • комплексното лечение на пациенти с рак, за подобряване на имунитета и за по-добра поносимост към химио- и лъчетерапията, както и за повишаване на устойчивостта на организма към интоксикация и инфекции. |
|  | <p>Revilab ML 03 за нервната система и очите 30 капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при възпалителни и дегенеративни заболявания на нервната система • за профилактика на очни заболявания, също и с визуално натоварване • при заболявания на ретината • при остри нарушения на церебралното кръвообращение (превенция и рехабилитация) • за рехабилитация след наранявания на главата |

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Revilab ML 04 за сърдечно съдовата система 30 капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за предотвратяване на преждевременно стареене • за предотвратяване на атеросклероза, хипертония • за предотвратяване на инфаркт и инсулт • при рехабилитация на пациенти с постинфаркт и след инсулт • при разширени вени • при артериална хипертония • при трофични язви, тромбофлебит, артериосклероза на съдовете, ангиопатия |
|  | <p>Revilab ML 05 за дихателната система 30 капс</p> | <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • хроничен бронхит • белодробен емфизем • респираторна алергия • бронхиална астма • за предотвратяване на преждевременно стареене |
|  | <p>Revilab ML 06 за стомашно-чревния тракт и черния дроб 30 капс</p> | <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • гастродуоденит и язва на 12-топръстника • холецистит • панкреатит • хронични интоксикации • метаболитно нарушение • намалена чернодробна функция |
|  | <p>Revilab ML 07 за мъжкия организъм 30 капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при нарушения на уринирането поради заболявания на простатата • хроничен простатит • аденом на простатата • еректилна дисфункция • за увеличаване на функционалната активност на мъжкото тяло • за нормализиране на мъжкия хормонален статус • за нормализиране подвижността на сперматозоидите. |
|  | <p>Revilab ML 08 за женския организъм 30 капс</p> | <p>Препоръчва се за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нормализиране на невроендокринната система • нормализиране на цикличните процеси в организма • нормализиране репродуктивната система и увеличаване плодовитостта • забавяне и изглаждане на проявите на менопаузата • предотвратяване на рак • при артериална хипертония, атеросклероза на съдовете, ангиопатия • за предотвратяване на увреждания на пикочната система, при климактериум и при по-възрастни хора |
|  | <p>Revilab ML 09 за опорно-двигателния апарат 30 капс</p> | <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • артрит и артроза • ревматизъм • остеохондроза • остеопороза • подагра • рехабилитация след травма. |

Онкопротектори

Едно от най-перспективните направления в борбата срещу рака е онкопрофилактиката. Високият ръст на тази болест налага разработването, създаването и въвеждането на високо ефективни средства. Отдавна е доказана положителната роля на витаминно-коензимните препарати, мембраностабилизаторите, имуномодулаторите, антиоксидантите и ентеро сорбентите. Препаратите от тази серия значително подобряват клетъчното дишане и регенерация. Те са доказани мощни анти туморни агенти, използвани в медицинската терапия при пациенти с рак в различни стадии. Нашите онко протектори дават нови перспективи за развитието на превенцията.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Енсил-онко протектор 90 капс</p> | <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • имунна недостатъчност с различен произход • профилактика на онко заболявания • рехабилитация след тежки травми и прекарани заболявания • рехабилитация след прекаран инфаркт и инсулт • пред- и пост оперативен период • дегенеративни заболявания на ставите и гръбначния стълб • хронични заболявания на дихателните органи • хронични заболявания на органите в стомашно-чревния тракт (СЧТ) и пикочните пътища • нарушения на окислително възстановителните процеси в организма • хипо витаминози • повишени физически натоварвания • нарушена обмяна на веществата • профилактика на преждевременното стареене <p>Доза: по 1 капсула 3 пъти дневно по време на хранене, 1 месец.</p> |
|  | <p>Индозин при папиломи, рано заздравяващо действие 30 капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за регулиране процесите на клетъчната пролиферация - като заздравяващ ефект при рани - за регулиране основните части на имунитета - за намаляване риска от рак и на дихателния тракт - за намаляване риска от хормонозависими тумори - за намаляване тежестта на увреждане на тъканите по време на възпаление - за подтискане растежа на папиломи <p>Доза: по 1 капсула дневно по време на хранене, 1 месец. Възможен е повторен курс в годината.</p> |
|  | <p>Ревифорт за имунната система при онко-заболявания 60 капс</p> | <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • профилактика на онкопатология • комплексното лечение на онкоболни с различна локализация и стадий на процеса • имунна недостатъчност от различен произход • автоимунни заболявания (разсеяна склероза, гломерулонефрит, ревматизъм, склеродермия, системна вълчанка и т.н.) • хронични хепатити • захарен диабет • съчетана сърдечно-съдова патология • профилактика на преждевременното стареене • нарушена обмяна на веществата <p>Доза: по 1 капсула 2 пъти дневно по време на хранене, 1 месец Почивка между курсове – min 10 дни</p> |
|  | <p>Ликам при интоксикации 30 табл</p> | <p>Комплексен антиотксикологичен продукт, при интоксикации на токсични съдови поражения, алкохолна и хронична лекарствена интоксикация, продължителна антибиотична терапия. В допълнение продукта има имунореставриращ и общоукрепващ ефект върху цялото тяло.</p> <p>При онкологични заболявания - предотвратява и намалява негативните ефекти на химиотерапията и страничните ефекти на токсичните вещества, които влизат в състава на по-голямата част от ефективните антитуморни лекарства. Природният</p> |







| | | |
|---|--|---|
| | | антиоксидант, включен в неговия състав, забавя растежа на раковите клетки, намалява риска от инфаркт и инсулт. Ресвератролът пък нормализира клетъчния метаболизъм, укрепва стените на съда, намалява пропускливостта им, подобрява притока на кръв, има антиалергично, радиопротективно, противовъзпалително, анти туморно и съдоразширяващо действие. Доза: по 1-2 таблетки дневно по време на хранене. Продължителност 4-6 седмици. Повтарящите се приеми са възможни през година. |
|  | Ревиплант при химиотерапия, спира косопада 200 мл | Препоръчва се: • при профилактика и компенсирание на вторични имунодефицитни състояния, предизвикани от въздействието на радиационни и химични фактори • за по-голяма устойчивост на организма към интоксикации, инфекции, радиация • за подобряване състоянието на онкоболните • за коригиране на процесите на обмяна, намаляване на болката • за по-добра поносимост към химио-лъчетерапия • за по-голяма ефективност при лечение на онкоболни Доза: по 1 супена/1 чаена лъжичка (5,25 грама) 1-2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност – 20 дни. |
|  | Мамитон за женската репродуктивна и имунната система, анти-оксидант 60 капс | Препоръчва се при: • различни форми на мастопатия • нарушен менструален цикъл • профилактика на хормон-зависими заболявания на женската полова система (млечните полови жлези, матката и придатъците) • профилактика на женска онкопатология • плавно коригиране на дейността на ендокринната система • оптимизиране на женския хормонален статус Доза: по 1 капсула 1-2 пъти дневно по време на хранене, 1 месец. Възможен е повторен курс – 3-4 пъти в годината. |
|  | Леваин при автоимунни заболявания 30 табл | Комплексно средство с имуномодулиращо и антистресово действие, използвано при автоимунни заболявания. Подобрява функционирането на централната нервна система, кръвоносна система, намалява риска от развитие на заболявания, свързани с лимфната система. Компонентите на продукта подобряват ефективността на уморените скелетни мускули, подобряват липидния метаболизъм, нормализират кръвното налягане. При ракови заболявания намалява риска от поява на метастази в лимфните възли и ограничава растежа на туморите. Доза: 1-2 таблетки дневно по време на хранене. Продължителност- 2-3 седмици. Приема може да се повтори. |









Цитомакси /капсулни/

Това са естествени пептиди разработени по високоефективна технология на отделяне на нискомолекулярни пептидни фракции от органите и тъканите на животни. Така се създава нов клас уникални препарати, наречени БИОРЕГУЛАТОРИ. Те могат да се приемат от всички възрастови групи за поддържане на нормалното ниво на процесите на обмяна, за профилактика и лечение на различни заболявания, рехабилитация след тежки болести, травми, операции, забавяне на деградационните процеси (остаряване) в организма.

Начин на прием: приемат се 1-3 месеца по 1-2 капсули дневно. Повторен курс се препоръчва през 1-3 месеца, в зависимост от състоянието.




| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Бонотирк за кръвотворната система, анемия, онкозаболявания 20капс / 60капс</p> | <p>Комплексът е получен от костен мозък на млади животни. При клиничните изследвания е констатирана ефективността за възстановяване на функционалната активност на кръвотворната система при нейни нарушения с различен генезис, включително и при въздействие на екстремни фактори от външната среда, след прекарани заболявания, придружени от анемия, при непълноценно хранене, както и за поддържане на функцията на кръвотворната система.</p> <p>Използвайте при:</p> <ul style="list-style-type: none"> -анемия от различен произход -при лечение на пациенти с рак -при непълноценно или некачествено хранене |
|  | <p>Бонотирк за паращитовидна жлеза 20капс / 60капс</p> | <p>Изолираните пептиди притежават избирателно действие върху клетките на паращитовидната жлеза, нормализират метаболизма в тях, повишават функционалната активност. При клиничното проучване е констатирана ефективността на препарата при нарушения с различен генезис.</p> <p>Препоръчва се при хиперпаратиреоза, остеопороза, деминерализация на костната тъкан, пикочокаменна болест, мускулна слабост, обусловена от хиперплазия на паращитовидните жлези, мускулни спазми, изтръпване на мускулите, обусловени от хипокалциемия.</p> |
|  | <p>Вентфорт за кръвоносно-съдовата система и обмяна на веществата 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при артериална хипертензия • при атеросклероза на кръвоносните съдове в долните крайници • при тромбангиит (облитериращ ендартериит) • при атеросклероза на кръвоносните съдове в главния мозък и нарушения на мозъчното кръвообращение • при исхемия на сърцето • при варикозни заболявания • при хемороиди • при ангиопатии с различен произход. |
|  | <p>Владоникс за имунна система и метаболизма 20капс / 60капс</p> | <p>Възстановява имунната система след заболяване; от влиянието на неблагоприятна околната среда; небалансирано хранене; стареене; патологични състояния при нарушена функция на имунната система. Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при първична, вторична имунна недостатъчност • за профилактика на онкологични заболявания • след прекарани заболявания • при различни хронични интоксикации • при рехабилитация след инфаркт и инсулт • след прекарани операции • подмладяване на организма в състава на комплексните програми |
|  | <p>Визолутен за зрителния анализатор и ретината 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за нормализиране функциите на зрителния анализатор • за отстраняване спазъма на приспособяване • при начални стадии на глаукома и катаракт • при ангиопатия на ретината на фона на диабет и хипертония • при стесняване на зрителните полета • при дегенерация и отлепване на ретината • при атрофия на зрителния нерв. |
|  | <p>Гландокорт нормализира функция на надбъбречните жлези 20капс / 60капс</p> | <p>Гландокорт е високо ефективен при различни ендокринни нарушения, включително и такива, предизвикани от продължителното въздействие на стрес, нерационално хранене, влиянието на екстремните фактори на външната среда. Оказва мощна подкрепа при намалена функционална активност на надбъбречните жлези, свързана с възрастта, което позитивно влияе върху състоянието на целия организъм.</p> <p>Приема се при нарушения в обмяната на веществата, свързани с хроничен стрес, неправилно хранене и други причини.</p> |




| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Готратикс за мускулната тъкан 20капс / 60капс</p> | <p>Готратикс подобрява капацитетния резерв на мускулна тъкан. Препоръчва се за спортисти и хора, които извършват тежък физически труд, за да се подобри капацитетния резерв на мускулна тъкан и да се намали мускулната умора.</p> |
|  | <p>Светинорм за черния дроб и чернодробния метаболизъм; 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за коригиране нарушената обмяна на веществата • при намалена функция на черния дроб • при хронични хепатити с различни причини на възникване • при хронични интоксикации • при кожни заболявания • за нормализиране на липидния обмен при атеросклероза и затлъстяване • за профилактика при захарен диабет |
|  | <p>Сигумир за опорно-двигателния апарат 20капс / 60капс</p> | <p>Възстановява функцията на опорно-двигателния апарат при патологични състояния, след предишни заболявания и при заболявания на кости и стави, дължащи се на лошо хранене и стареене. Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при артрози, артрити и ревматизъм • при остеохондроза и остеопороза • при подагра |
|  | <p>Супрефорт за задстомашната жлеза, при панкреатит и захарен диабет 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при нарушени функции на задстомашната жлеза • за нормализиране на процеса на храносмилане • при хроничен панкреатит • при секреторна недостатъчност на задстомашната жлеза • за нормализиране на липидната и въглехидратна обмяна • при захарен диабет от 1 и 2 тип |
|  | <p>Тиреоген при заболявания на щитовидната жлеза 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при нарушена обмяна на веществата • за профилактика на заболявания на щитовидната жлеза • при хипо- и хипертиреоза • при възлова токсична и нетоксична гуша • при автоимунен тиреоидит |
|  | <p>Церлутен за нервната система и мозъка 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за нормализиране на мозъчната дейност на фона на атеросклероза • по време на рехабилитация след прекаран инсулт • при влошена памет и нарушена концентрация • при болести на Алцхаймер и Паркинсон • при разсеяна склероза • при синдром на хроничната умора и депресия • при невралгии и неврити |
|  | <p>Ендолутен – поддържа баланс на епифиза, хипофиза, жлезите с вътрешна секреция 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нормализиране функциите на невроендокринната система • нормализиране на всички циклични процеси в организма • синхронизиране на биологичния часовник • нормализиране работата на половата система • отлагане във времето и изглаждане проявите на климактериум • повишаване на детеродната способност • профилактика на туморни образувания, (намалява риска до 5 пъти при репродуктивната система) • нормализиране на имунитета и антиоксидантния статус • за увеличаване продължителността на живота <p>Прием: по 1 капс на 3 дни, сутрин, преди храна!</p> |





| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Пиелотакс за бъбреците и отделителната система 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за нормализиране функциите на пикочно-отделителната система • при хроничен пиелонефрит • при интерстициален нефрит, гломерулонефрит • при тубулопатии с различна генеза • при аномалии в пикочоизвеждащите пътища • при пикочокаменна болест • при бъбречна недостатъчност. |
|  | <p>Стамакорт за храносмилателна система и лигавицата на стомаха; 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за нормализиране функциите на стомашно-чревния тракт • за профилактика при гастрит и язва на стомаха • за ускоряване зарастване на дефекти по лигавицата на стомаха • при полипи в стомаха • при анациден гастрит • при профилактика на рак на стомаха • за ускоряване процеса на елиминиране на Helicobacter Pylori • при парене, оригване, тежест в стомаха и други нарушения на храносмилането. |
|  | <p>Женолутен –за яйчниците 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нарушени функции на яйчниците • нарушения на менструалния цикъл • ендометриоза • безплодие при жените • климактерични разстройства • хормонозависими заболявания на женската репродуктивна система и понижено либидо |
|  | <p>Либидон за функциите на простатата 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • хроничен простатит • аденом на простатата • еректилна дисфункция • намаляване качеството на еякулата • понижено либидо • безплодие при мъжете. |
|  | <p>Челохарт за сърдечни заболявания 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • исхемична болест на сърцето • хипертония • миокардити • постинфарктна кардиосклероза • миокардиодистрофии с различен произход • сърдечна недостатъчност |
|  | <p>Читомур за пикочния мехур 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • хроничен цистит • нарушен процес на уриниране в резултат на заболявания на простатата • нарушен процес на уриниране в резултат на менопаузата • неврогенен пикочен мехур • незадържане на урината в резултат на отпускане на тазовите органи при жените. |
|  | <p>Тестолутен_за мъжката полова система 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повишаване на функционалната активност на мъжкия организъм - нормализиране на мъжкото хормонално състояние - подобряване на либидото, на еректилната функция - нормализиране подвижността на сперматозоидите |
|  | <p>Такорест за възстановяване на бронхите 20капс / 60капс</p> | <p>Препоръчва се при :</p> <ul style="list-style-type: none"> • хроничен бронхит • бронхит на пушачи • бронхиална астма • хронична обструктивна белодробна болест • хронична сърдечна недостатъчност • заболявания на бронхите и белите дробове с различен произход |




Цитомакси /лингвални/


Лингвалните комплекси от пептидни фракции са получени от тъканите на млади животни. Изолираните пептиди имат селективен ефект върху клетките на съответния орган или система, нормализират клетъчния метаболизъм и регулират функциите им. Възрастните хора могат да приемат 5-6 капки (0,25-0,35 ml), 3-4 пъти на ден под езика, 10-15 минути преди хранене. Продължителността на приема е 1 месец. Препоръчва се да се повтори след 3-6 месеца.

| | | |
|---|--|--|
| <p>Очакваме доставка</p> | <p>Бономарлот за кръвотворната система, анемия, онкозаболявания 10 мл</p> | |
| <p>Очакваме доставка</p> | <p>Бонотирк за парацитовидна жлеза 10 мл</p> | |
|  | <p>Вентфорт за кръвоносно- съдовата система и обмяна на веществата 10 мл</p> | <p>При клинични изследвания е установена ефективността на Ventfort® Lingval за комплексно възстановяване на функциите на съдовата система, след заболявания от различен произход, при патологични състояния, водещи до дисфункция на кръвоносните съдове, излагане на екстремни фактори на околната среда, недохранване, нарушен липиден метаболизъм, както и стареене. Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при артериална хипертензия • при атеросклероза на кръвоносните съдове в долните крайници • при тромбангиит (облитериращ ендартериит) • при атеросклероза на кръвоносните съдове в главния мозък и нарушения на мозъчното кръвообращение • при исхемия на сърцето • при варикозни заболявания • при хемороиди • при ангиопатии с различен произход. |
|  | <p>Владоникс за имунна система и метаболизма 10 мл</p> | <p>При клинични изследвания е установена ефективността на Vladonix® Lingval за комплексно възстановяване на имунитета след заболявания от различен произход, при патологични състояния, водещи до дисфункция на имунната система, излагане на екстремни фактори на околната среда, недохранване, както и стареене. Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при първична, вторична имунна недостатъчност • за профилактика на онкологични заболявания • след прекарани заболявания • при различни хронични интоксикации • при рехабилитация след инфаркт и инсулт • след прекарани операции • подмладяване на организма в състава на комплексните програми |
|  | <p>Визолутен за зрителния анализатор и ретината 10 мл</p> | <p>При клинични изследвания е установена ефективността на Visoluten® Lingval за комплексно възстановяване на функцията на органа на зрението, при заболявания от различен произход, включително дегенеративно-дистрофични заболявания на ретината, посттравматична дистрофия на роговицата, за предотвратяване на умора и дразнене на очите при продължителна работа с компютър и действието на</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>неблагоприятни фактори на околната среда околна среда, както и стареене за оптимизиране на функцията на зрението.</p> <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за нормализиране функциите на зрителния анализатор • за отстраняване спазъма на приспособяване • при начални стадии на глаукома и катаракт • при ангиопатия на ретината на фона на диабет и хипертония • при стесняване на зрителните полета • при дегенерация и отлепване на ретината • при атрофия на зрителния нерв. |
| Очакваме доставка | Гландокорт нормализира функция на надбъбречните жлези 10 мл | |
| Очакваме доставка | Готратикс за мускулната тъкан 10 мл | |
|  | Светинорм за черния дроб и чернодробния метаболизъм; 10 мл | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Svetinorm Lingval за комплексно възстановяване на функциите на храносмилателната система след заболявания от различен произход, при патологични състояния, водещи до дисфункция на стомашно-чревния тракт, излагане на екстремни фактори на околната среда, недохранване, нарушения на липидния метаболизъм, както и стареене.</p> <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> -за корекция на метаболитни нарушения; -при намалена чернодробна функция; -в случай на хроничен хепатит с различна етиология; -при хронична интоксикация; -при кожни заболявания; -за нормализиране на липидния метаболизъм при атеросклероза и затлъстяване; -за профилактика на диабет. |
|  | Сигумир за опорно-двигателния апарат 10 мл | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Sigumir Lingval за комплексно възстановяване на функциите на опорно-двигателния апарат след заболявания от различен произход, при патологични състояния, водещи до дисфункция на хрущялната и костната тъкан, излагане на екстремни фактори на околната среда, недохранване, както и стареене.</p> <p>Препоръчва се за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при артрози, артрити и ревматизъм • при остеохондроза и остеопороза • при подагра |
|  | Супрефорт за задстомашната жлеза, при панкреатит и захарен диабет 10 мл | <p>В клинично проучване е установена ефикасността на Suprefort® Lingval за комплексно възстановяване на функциите на панкреаса, след заболявания от различен произход, при патологични състояния, водещи до дисфункция на панкреаса, излагане на екстремни фактори на околната среда, нарушен въглехидратен метаболизъм, недохранване, както и стареене.</p> <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при нарушени функции на задстомашната жлеза |

| | | |
|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • за нормализиране на процеса на храносмилане • при хроничен панкреатит • при секреторна недостатъчност на задстомашната жлеза • за нормализиране на липидната и въглехидратна обмяна • при захарен диабет от 1 и 2 тип. |
|  | Тиреоген при заболявания на щитовидната жлеза 10 мл | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Thyreogen® Lingval за комплексно възстановяване на функциите на щитовидната жлеза след заболявания от различен произход, при патологични състояния, водещи до дисфункция на щитовидната жлеза, излагане на екстремни фактори на околната среда, недохранване, когато живеете в район, ендемичен за заболявания на щитовидната жлеза, както и при стареенето.</p> <ul style="list-style-type: none"> • при нарушена обмяна на веществата • за профилактика на заболявания на щитовидната жлеза • при хипо- и хипертиреоза • при възлова токсична и нетоксична гуша • при аутоимунен тиреоидит |
|  | Церлутен за нервната система и мозъка 10 мл | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Cerluten® Lingval за комплексно възстановяване на функциите на централната нервна система след заболявания от различен произход, при патологични състояния, водещи до дисфункция на мозъка, излагане на екстремни фактори на околната среда, недохранване, както и стареене.</p> <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за нормализиране на мозъчната дейност на фона на атеросклероза • по време на рехабилитация след прекаран инсулт • при влошена памет и нарушена концентрация • при болести на Алцхаймер и Паркинсон • при разсеяна склероза • при синдром на хроничната умора и депресия • при невралгии и неврити. |
|  | Ендолутен – поддържа баланс на епифиза, хипофиза, жлезите с вътрешна секреция 10 мл | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Endoluten® lingval за комплексно възстановяване на невроендокринната регулация след заболявания от различен произход, в патологичния ход на климактеричния период, при пациенти с рак след лъчева и химиотерапия, под въздействието на екстремни фактори на околната среда, недохранване, както и при стареене за нормализиране на нивото секреция на мелатонин.</p> <p>Препоръчва се за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нормализиране функциите на невроендокринната система • нормализиране на всички циклични процеси в организма • синхронизиране на биологичния часовник • нормализиране работата на половата система • отлагане във времето и изглаждане проявите на климактериум • повишаване на детеродната способност • профилактика на туморни образувания, (намалява риска до 5 пъти при репродуктивната система) • нормализиране на имунитета и антиоксидантния статус • за увеличаване продължителността на живота |
|  | Пиелотакс за бъбреците и отделителната система 10 мл | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Pielotax Lingval за комплексно възстановяване на бъбречната функция при нефропатии от различен произход, както и при стареене и за оптимизиране на функцията на отделителната система.</p> <p>Препоръчва се:</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • за нормализиране функциите на пикочно-отделителната система • при хроничен пиелонефрит • при интерстициален нефрит, гломерулонефрит • при тубулопатии с различна генеза • при аномалии в пикочоизвеждащите пътища • при пикочокаменна болест • при бъбречна недостатъчност. |
| Очакваме доставка | Стамакорт за храносмилателна система и лигавицата на стомаха; 10 мл | |
|  | Женолутен –за яйчниците 10 мл | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Zhenoluten Lingval за комплексно възстановяване на функцията на женската репродуктивна система при патологични състояния от различен произход, включително хипофункция на яйчниците, менструални нарушения, климактерични нарушения, женско безплодие поради хормонални нарушения, както и за жени от по-възрастни възрастови групи за оптимизиране на функцията на репродуктивната система.</p> <p>Препоръчва се за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нарушени функции на яйчниците • нарушения на менструалния цикъл • ендометриоза • безплодие при жените • климактерични разстройства • хормонозависими заболявания на женската репродуктивна система и понижено либидо |
|  | Либидон за функциите на простатата 10 мл | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Libidon Lingval за възстановяване на функцията на простатната жлеза, при заболявания от различен произход, вкл. доброкачествена простатна хиперплазия, аденом на простатата, хроничен простатит, както и при по-възрастни мъже за поддържане на функцията на репродуктивната система. Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • хроничен простатит • аденом на простатата • еректилна дисфункция • намаляване качеството на еякулата • понижено либидо • безплодие при мъжете. |
|  | Челохарт за сърдечни заболявания 10 мл | <p>В клинично проучване ефективността на Chelohart lingval е установена при заболявания, свързани с отслабване на функционалната активност на кардиомиоцитите в постинфарктния период, както и при възрастни и сенилни хора за поддържане на функционалната активност на миокарда. Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • исхемична болест на сърцето • хипертония • миокардити • постинфарктна кардиосклероза • миокардиодистрофии с различен произход • сърдечна недостатъчност |
| Очакваме доставка | Читомур за пикочния мехур 10 мл | |



| | | |
|---|---|--|
| <p>Очакваме доставка</p> | <p>Тестолутен_за мъжката полова система 10 мл</p> | |
|  | <p>Такорест за възстановяване на бронхите 10 мл</p> | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Takorest® Lingval за възстановяване на функционалната активност на бронхите в случай на нарушения от различен произход, включително под въздействието на екстремни фактори на околната среда, след остри и хронични заболявания на дихателната система с инфекциозен и неинфекциозен генезис, включително хроничен бронхит и бронхит на пушачи, с бронхиална астма, както и със стареене за поддържане на функцията на дихателната система.</p> <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • хроничен бронхит • бронхит на пушачи • бронхиална астма • хронична обструктивна белодробна болест • хронична сърдечна недостатъчност • заболявания на бронхите и белите дробове с различен произход |



ЦИТОГЕНИ /капсулни/

Цитогените са нов клас продукти, наречени парафармацевтици, вид биорегулатори, без аналози в световната практика. От органи и тъкани на животни са извлечени т.н. къси пептидни вериги /съдържащи 2-4 аминокиселини/, които са копия на "активния център" на екстракта.

Цитогените позволяват да се коригират и възстановят защитните функции на организма, да се предотврати появата и развитието на редица заболявания и патологични състояния, както и да се ускори възстановяването на пациенти след заболяване. Основният ефект от въздействието им е нормализиране на клетъчния метаболизъм в различните тъкани. Физиологично активните къси пептиди е препоръчително да се използват като добавка за всяка възраст, за поддържане на нормални нива на метаболитните процеси, профилактика и лечение на различни заболявания, рехабилитация след тежко заболяване, травма, операции, забавяне процеса на стареене.

Препоръчват се за употреба в началните етапи на лечението с пептиди, както и за кратки курсове (10 дни, 3-4 пъти годишно) за профилактика на стареенето.



| | | |
|---|--|--|
|  | <p><u>Везуген</u> - нормализиране състояние на кръвоносните съдове 20/60 капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - При комплексно лечение на атеросклероза на кръвоносните съдове на сърцето, главния мозък и долните крайници, - нарушения на микроциркулацията в различни органи и тъкани, - при психоемоционален стрес, - за профилактика на съдовите заболявания при хора в напреднала и старческа възраст. <p>Прием: по 1-2 капсули 1-2 пъти на ден по време на хранене. Продължителност 20-30 дни. Целесъобразно е да се повтори курсът на приемане след 4-6 месеца.</p> |
|  | <p><u>Кристаген</u> - нормализира функциите на имунната система 20/60 капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при нарушени функции на имунната система след прекарани инфекциозни заболявания, - лъчева и химиотерапия, - психоемоционален стрес - въздействието върху организма на различни неблагоприятни фактори (вкл. екологични, климатични, геопатогенни фактори и йонизиращо лъчение), - за поддържане на функциите на имунната система при хора в напреднала и старческа възраст. |




| | | |
|---|---|---|
| | | <p>Прием: по 1-2 капсули 1-2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност 20-30 дни. Целесъобразно е да се повтори курсът на приемане след 4-6 месеца.</p> |
|  | <p>Карталакс - нормализира функциите на хрущялните тъкани и опорно-двигателния апарат 20/60 капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при комплексно лечение на остеохондроза на гръбначния стълб, остеоартроза, остеопороза, след травми и счупвания, - при профилактика на склеротичните и дегенеративните процеси в гръбначния стълб и ставите при хора в напреднала и старческа възраст. <p>Прием: по 1-2 капсули 1-2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност 20-30 дни. Целесъобразно е да се повтори курсът на приемане след 4-6 месеца.</p> |
|  | <p>Оваген - нормализира функциите на черния дроб и стомашно-чревния тракт 20/60 капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при комплексното лечение на хепатит с различен произход, - при профилактика на усложнения от лъчетерапия или химиотерапия и странично действие от прилагането на антибиотици и други лекарствени препарати, - при последствията от въздействието върху организма на различни неблагоприятни фактори (включително екологични и токсични), - при непълноценно хранене, - за поддържане на функциите на черния дроб при хора в напреднала и старческа възраст. <p>Прием: по 1-2 капсули или таблетки 1-2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност 20-30 дни. Целесъобразно е да се повтори курсът на приемане след 4-6 месеца.</p> |
|  | <p>Хонлутен - нормализира функциите на белите дробове и лигавицата на бронхите 20/60 капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при комплексното лечение на нарушени функции на белите дробове и бронхите при остри и хронични заболявания на дихателните органи с инфекциозен и неинфекциозен произход, - за поддържане на функциите на дихателните органи при напреднала и старческа възраст. <p>Прием: 1-2 капсули или таблетки 1-2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност 20-30 дни. Целесъобразно е да се повтори курсът на приемане след 4-6 месеца.</p> |
|  | <p>Пинеалон - нормализира функциите на активност на клетките на главния мозък 20/60 капс</p> | <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при комплексното лечение на нарушени функции на главния мозък, вкл. след черепно-мозъчна травма, инсулт, оперативна намеса в главния мозък, въздействие върху организма на екстремални психоемоционални фактори, - за поддържане на умствената работоспособност на лица в напреднала и старческа възраст; - спомага за подобряването на интелектуалните функции на главния мозък (памет, внимание) когато се изисква повишена концентрация. <p>Прием: по 1-2 капсули 1-2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност 20-30 дни. Целесъобразно е да се повтори курсът на приемане след 4-6 месеца.</p> |



Цитогени /лингвални/

Лингвалните цитогени са биорегулатори на базата на синтезирани пептиди в сублингвална форма на приложение. В тази серия пептидни биорегулатори са включени 6 сублингвални монопептиди и един комплексен продукт Visulingval®лингвал.

При лингвалите дневната доза е намалена 2 пъти в сравнение със същите капсулните монопрепарати, тъй като те са с по-висока биодостъпност и скорост на действие. Новото поколение продукти имат значителен плюс – лесно определяне на индивидуална доза и меко въздействие върху проблема. Възрастните хора могат да приемат 5-6 капки (0,25-0,35 ml), 3-4 пъти на ден под езика, 10-15 минути преди хранене. Продължителността на приема е 1 месец. Препоръчва се да се повтори след 3–6 месеца.

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Везуген лингвал за възстановяване на тъканите и нормализиране на функционалното състояние на кръвоносните съдове</p> <p>10 мл</p> | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Vezugen Lingval в комплексната терапия на пациенти, страдащи от атеросклероза на съдовете на сърцето, мозъка и долните крайници, нарушена микроциркулация в различни органи и тъкани, с психоемоционален стрес, както и за профилактика на съдови заболявания при възрастни и сенилни хора.</p> <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none">*при обща и церебрална атеросклероза;*при исхемична болест на сърцето;*при хипертония;*при ендартериит;*при системни и локални нарушения на микроциркулацията;*в случай на дисциркулаторна енцефалопатия;*по време на рехабилитационния период на остър мозъчно-съдов инцидент;*при вегетативна дистония;*в случай на хиперхолестеролемия;*при разширени вени на долните крайници;*при психоемоционален стрес;*за профилактика на съдови заболявания при възрастни и сенилни хора. |
|  | <p>Визулингвал лингвал за възстановяване на зрителната система</p> <p>10 мл</p> | <p>Vizulingval lingval е комплексен препарат, съдържащ 4 пептидни комплекса:</p> <ul style="list-style-type: none">-пептиден комплекс на кръвоносните съдове;-пептиден комплекс на мозъчните клетки;-пептиден комплекс на имунната система;-пептиден комплекс на ретината, който има биологична активност и към лигавицата на бронхите и стомаха. <p>В клинично проучване е установена ефективността на Vizulingval за комплексно възстановяване на функциите на органа на зрението след заболявания от различен произход, включително дегенеративно-дистрофични, патологични състояния, водещи до зрително увреждане, при излагане на екстремни фактори на околната среда, вкл. професионално, недохранване, както и стареене.</p> <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none">• за нормализиране функциите на зрителния анализатор• за отстраняване спазъма на приспособяване• при начални стадии на глаукома и катаракт• при ангиопатия на ретината на фона на диабет и хипертония• при стесняване на зрителните полета• при дегенерация и отлепване на ретината• при атрофия на зрителния нерв |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Карталакс лингвал за нормализиране на функциите на хрущялната тъкан и мускулно-скелетната система.</p> <p>10 мл</p> | <p>В клинично проучване е доказана ефективността на Карталакс Лингвал при комплексно лечение на пациенти, страдащи от остеохондроза на гръбначния стълб, остеоартрит, остеопороза, след наранявания и фрактури, както и при профилактика на склеротични и дегенеративни процеси в гръбначния стълб и ставите при възрастни и сенилни хора.</p> <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - артроза и артрит; остеохондроза; остеопороза; - ревматизъм; - последствията от наранявания на ставите и крайниците; - артропатии с различна етиология; - подагра; - системна профилактика на остеоартикуларни наранявания в различни спортове; - системни заболявания на съединителната тъкан; - пред- и следоперативния период по време на съвместни операции; - екстремно физическо натоварване; за предотвратяване на дегенеративни процеси в гръбначния стълб и ставите при възрастни и сенилни хора. |
|  | <p>Кристаген лингвал за нормализиране на функциите на имунната система</p> <p>10 мл</p> | <p>В клинично проучване е доказана ефективността на Christagen Lingval при комплексно лечение на пациенти с нарушени функции на имунната система след инфекциозни заболявания, лъчева и химиотерапия, психоемоционален стрес и въздействието върху тялото на различни неблагоприятни фактори (вкл. екологични, климатични, геопатогенни фактори и йонизиращи лъчения), както и за поддържане на имунната система при възрастни хора.</p> <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - остри и хронични възпалителни заболявания с различна етиология (например с цистит, пиелонефрит, простатит, аднексит); - ОРВИ, ангина, бронхит, отит на средното ухо, синусит, пневмония; - предоперативния и следоперативния периоди с различни хирургични интервенции; - генерализирана инфекция; - системни заболявания на съединителната тъкан; - автоимунни заболявания с различна етиология; - условия след екстремни натоварвания от напрежение; - намален имунитет; - поддържане на функциите на имунната система при възрастни и сенилни хора; - превенция на рак; - хронична интоксикация; - време на рехабилитационния период след инфаркт и инсулт; за подмладяване на тялото като част от сложни програми. |
|  | <p>Оваген лингвал за нормализиране на функцията на черния дроб и стомашно-чревния тракт</p> <p>10 мл</p> | <p>В клинично проучване на Ovagen Lingval е установена неговата ефективност при комплексно лечение на пациенти с хепатит с различна етиология, за предотвратяване на усложнения от лъчева или химиотерапия и странични ефекти при използване на антибиотици и други лекарства, както и последиците от различни неблагоприятни фактори (вкл. екологични, токсични), в случай на недохранване, както и за поддържане на чернодробната функция при възрастни и сенилни хора.</p> <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - метаболитни нарушения; - намаляване на чернодробната функция; - кожни заболявания; - нормализиране на липидния метаболизъм при атеросклероза и затлъстяване; - профилактика на захарен диабет; - възпалителни чернодробни заболявания; - последствията от вирусен хепатит от всички видове; |

| | | |
|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - алкохолно и токсично увреждане на черния дроб; - при остра чернодробна недостатъчност; - в предоперативния и следоперативния периоди с хирургични интервенции на черния дроб; - хронична чернодробна недостатъчност; - продължителна антибиотична терапия; - химиотерапия и лъчетерапия; - холестаза, дискинезия на жлъчката; - цирроза на черния дроб от различен произход; - ентеропатия, диспепсия; - профилактика на чернодробни заболявания при възрастни и сенилни хора. |
|  | <p style="text-align: center;">Пинеалон лингвал за нормализиране на функционалната активност на мозъчните клетки 10 мл</p> | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Pinealon Lingval при комплексно лечение на пациенти с нарушена мозъчна функция, вкл. след черепно-мозъчна травма, инсулт, хирургични интервенции на мозъка, излагане на тялото на екстремни психоемоционални фактори, като както и за поддържане на умственото представяне на възрастните хора. Pinealon lingual помага за подобряване на интелектуалните функции на мозъка (памет, внимание и др.) при хора, чиято професионална дейност изисква повишена концентрация и внимание.</p> <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> -за нормализиране на мозъчната дейност на фона на атеросклероза; -по време на рехабилитация след инсулт; -при болестта на Алцхаймер и Паркинсон; -при множествена склероза; -при невралгия и неврит; -при остра и хронична недостатъчност на мозъчното кръвообращение; -по време на рехабилитационния период след черепно-мозъчна травма; -при дисциркулаторна енцефалопатия; -в случай на последици от невроинфекции; -при демиелинизиращи заболявания на централната нервна система; -при вегетативни дисфункции; -при предоперативния и следоперативния периоди по време на неврохирургични операции; -при хронична умора, депресия, раздразнителност; -при безсъние, след екстремни натоварвания от стрес; -за подобряване на паметта, концентрацията, способността за учене; -за подобряване на производителността, ако има признаци на преумора и цереброастенично състояние. |
|  | <p style="text-align: center;">Хонлутен лингвал за нормализиранет о на функцията на белите дробове и бронхиалната лигавица 10 мл</p> | <p>В клинично проучване е установена ефективността на Honluten Lingval при комплексно лечение на пациенти с увредена белодробна и бронхиална функция при остри и хронични респираторни заболявания с инфекциозен и неинфекциозен произход, както и за поддържане на функцията на дихателната система при възрастни и сенилни хора.</p> <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> -хронична дихателна недостатъчност; -хронична сърдечно-белодробна недостатъчност; -прекарана пневмония; -продължителна изкуствена вентилация на белите дробове; -синдром на дихателен дистрес; -белодробна туберкулоза в ремисия; -нараняване на гръдния кош; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> -след изгаряния на горните дихателни пътища; -след токсично увреждане на белите дробове, включително след отравяне с въглероден окис; -интензивни спортове; -за поддържане на функцията на дихателната система при възрастни и сенилни хора. |
|--|--|---|

Мезотели за вътрешна употреба

Основната задача на мезотелите е значителното да подобри дейността на нервната и имунната система. Те са с мощно антиоксидантно и ревитализационно въздействие върху организма, позволяващо при редовна употреба да се увеличи средната продължителност на живота (в зависимост от вида на продукта) с 18-25%.

Основните компоненти на мезотелите са:


Холин /B4/- Възстановява недостига на ацетилхолин в организма, подобрява дейността на нервната система и обмяната на веществата, забавя процесите на стареене, извеждат токсините от клетките, повишава антиоксидантния статус, засилва устойчивостта срещу стрес, подобрява текстурата, влажността, еластичността и цвета на кожата, подпомага изглаждането на дребни бръчици.



Цинк - Стимулира дейността на тимуса и засилва имунитета, стимулира процеса на регенерация, повишава антиоксидантния статус, участва в дейността на 200 ензимни системи, на хормона на растежа и инсулина.

Селен - Засилва имунитета, понижава риска от онкозаболявания, подобрява дейността на кръвоносната система.

Готу кола и мерджан - Подобрява мозъчното кръвообращение, стимулира процеса на регенерация, забавя процесите на стареене, повишава сексуалността.

Ресвератрол - Възпрепятства развитието на атеросклероза, нормализира обмяната на мазнини, повишава антиоксидантния статус и понижава риска от рак при жените.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p><u>Мезотел</u> на основата на холин, екстракти от Готу кола и мерджан 120 мл</p> | <ul style="list-style-type: none"> • подобрява мозъчното кръвообращение • подобрява невро-мускулната проводимост • подобрява централна нервна система • рехабилитация след инсулт • антиоксидант • засилване на имунитета • предотвратяване на стареенето • подмладяване на тялото <p>За възрастни над 14 години: 1 ч.л. 1-2 пъти на ден при хранене. Прием 1 месец. При необходимост повторете.</p> |
|  | <p><u>Мезотел Бюти</u> обогатен с цинк, селен 120мл</p> | <ul style="list-style-type: none"> • подобрява мозъчното кръвообращение • подобрява невро-мускулната проводимост • подобрява централна нервна система • рехабилитация след инсулт • антиоксидант • засилване на имунитета • предотвратяване на стареенето • подмладяване на тялото • профилактика на онкопатология <p>За възрастни над 14 години: 1 ч.л. 1-2 пъти на ден при хранене. Прием 1 месец. При необходимост повторете.</p> |



| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Мезотел Нео - холин, Готу кола, мерджан, цинк, селен+ ресвератрол 120мл</p> | <ul style="list-style-type: none"> • подобрява мозъчното кръвообращение • профилактика на атеросклерозата • нормализиране на липидния метаболизъм • подобрява невро-мускулната проводимост • подобрява централна нервна система • профилактика на инфаркт и инсулт • рехабилитация след инфаркт и инсулт • като антиоксидант • за засилване на имунитета • предотвратяване на стареенето • подмладяване на тялото • профилактика на онкопатология. <p>За възрастни над 14 години: 1 ч.л. 1-2 пъти на ден при хранене. Прием 1 месец. При необходимост повторете.</p> |
|  | <p>Мезотел табс антиоксидантна и антистресова защита на организма 30 табл</p> | <p>Мезотел табс антиоксидантна и антистресова защита на организма е нова форма на мезотели, създадени по нова рецепта: традиционен холин, екстракт от зелен чай и добавени ресвератрол, витамин В6 и глицин.</p> <p>За възрастни и деца над 14 години по 1 таблетка веднъж дневно по време на хранене в първата част на деня. Продължителност на приемането 4-6 седмици. Ако е необходимо, може да се повтори приемането.</p> |

Лечебно - профилактични продукти /непептидни регулатори/





Нашите продукти подобряват качеството на живота. В основата им е залегнала концепцията за пептидна ревитализация, удължаване на активния живот, намаляване на риска от злокачествени образувания, заболявания на опорно-двигателния апарат и сърдечно-съдовата система.





Какво отличава тези продукти от хранителните добавки?





- Непептидните регулатори съдържат по-малка, физиологична доза вещество /вместо терапевтична/ и тяхното действие е постепенно, с натрупващ ефект.
- Непептидните регулатори не са в състояние да причинят незабавни и значителни промени в човешкото тяло. Приемат се като спомагателно средство в комплексното лечение.
- В непептидните регулатори няма синтетичен компонент! Те съдържат само вещества, които присъстват в човешкия организъм.
- При правилен подбор и дозировка на продуктите те са безопасни. Всеки човек, трябва да прочете внимателно инструкцията на продукта.






| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Адестаб - стабилизиране и профилактика на артериалното налягане 60 табл</p> | <p>Адестап е с меко хипотензивно и ангиотропно действие. Той стабилизира кръвното налягане и значително намалява риска от съдови усложнения. Има лек регулиращ ефект върху васкуларния тонус и поддържа еластичността на съдовете. Подобрява метаболизма в съдовата стена и поддържа здравословен съдов интегритет. Еластичните, гладки, неповредени съдови стени са основните условия за нормалната работа на сърдечно-съдовата система. Ето защо, продукта работи не само за подобряване на кръвоносните съдове, но и за миокарда, осигурявайки лек антиаритмичен ефект.</p> <p>Прием - 2 табл. 2 пъти дневно, с храна. Продължителност до 4-6 седмици. Повтарящи се приеми са възможни.</p> |
|  | <p>Актимен - в подкрепа на мъжкия организъм 30 капс</p> | <p>Актимен е ефективен за:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нарушена еректилна функция • хроничен простатит • аденом на простатата • понижено либидо • преждевременна еякулация • увредена еякулация <p>Прием: по 1 капс. 2 пъти дневно, с храна. Продължителност – от 14 до 30 дни. Повтарящи се приеми са възможни</p> |

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>Алвенорм форте - за бронхо-белодробна система 120мл</p> | <p>Алвероном форте е многокомпонентен продукт с пептиди, специално създаден с цел профилактика при нарушения в работата на бронхо-пулмоналната система. Комбинацията от интензивно действащи ултра къси пептиди и цял комплекс от фитоекстракти (исландски мъх, живовляк, листа от червени боровинки, коприва, сладък корен, евкалипт, невен, мащерка) осигурява ефективността в профилактиката и коригирането на бронхо-пулмоналните болести.</p> <p>Приема се 1 ч.л. в малко вода със стайна температура, 1 - 2 пъти дневно, 30 минути преди хранене или 1 час след това.</p> |
|  | <p>Амвикс - нормализация на артериалното налягане и ниво на захар в кръвта 10 табл</p> | <p>Амвикс се използва при стрес и повишени физически и психически натоварвания. Той включва витамини и аминокиселини, необходими за нормалното функциониране на нервната система и метаболитните процеси, нормализират кръвното налягане и нивото на кръвната захар, борят умората, увеличават мозъчната и физическа активност, имат антитоксичен ефект. Спортисти, които изпитват постоянен физически стрес, използват продукта за повишаване на ефективността на тренировката и за постигане на най-добри резултати. Препоръчва се прием 30-40 минути преди тренировка и до 1 час след това.</p> <p>Прием: 1 табл се разтваря в чаша вода при стайна температура и енергично се разбърква за 1-2 минути.</p> |
|  | <p>Ардилив за черен дроб 30 капс</p> | <ul style="list-style-type: none"> • хронични интоксикации • вирусни хепатити • токсични, алкохолни и лекарствени хепатити • понижена детоксикационна и белтъкообразуваща функции на черния дроб • чернодробна стеатоза • цироза на черния дроб • профилактика при развитието на аденокарцином на черния дроб <p>Прием: по 1-2 капс 2 пъти дневно, с храна. Продължителност – 1 мес. При необходимост може да се приема 3-4 пъти годишно.</p> |
|  | <p>Волюстом – адсорбент на токсини в храносмилателния тракт 150 гр</p> | <p>Комплексът е на базата на диетични фибри, създаден за прочистване на организма, нормализиране на теллото и подобряване на работата на стомашно-чревния тракт. Нормализира метаболизма, създава благоприятна среда за развитието на симбиотична (полезна) микрофлора, предотвратява развитието на възпалителни заболявания и рак на дебелото черво. Благодарение на диетичните фибри, количеството храна в стомаха се увеличава, създава се усещане за ситост, което помага за намаляване на апетита и загуба на тегло. Използвайте при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • нарушение на липидния и въглехидратния метаболизъм, интоксикация на организма, храносмилателни разстройства, • висок холестерол в кръвта, • риск от развитие на полипи и хемороиди, • профилактика на новообразувания. <p>Прием: Разрежда се 1 ч.л. (5 g) от концентрата в 100-150 ml вода със стайна температура и се пие веднага. Приемайте допълнително количество вода. Приемайте 1-2 пъти на ден.</p> |
|  | <p>Гелмигон антипаразитно действие 30 капс</p> | <ul style="list-style-type: none"> • паразитни инфекции на различни места • алергии • имунодефицити • синдром на хроничната умора • нарушена чернодробна функция • увреждане на функцията на стомашно-чревния тракт <p>Прием: по 1-2 капс 2 пъти дневно, с храна. Продължителност – 1 мес. При необходимост може да се приема 3-4 пъти годишно</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Дигемакс за храносмилат. система, черния дроб, панкреаса, противо- възпалителен процес 120 мл</p> | <ul style="list-style-type: none"> • нормализиране на дейността на червата • при интоксикации и чернодробна енцефалопатия • при нарушена микрофлора в червата (дисбактериоза) • за корекция на микрофлората в червата, след лечение с антибиотици • при хроничен панкреатит, гастродуоденити, язви и ентероколит • за защита от чревни инфекции • при синдром на гнилостна диспепсия • при алергии (дерматит, екзема, уртикария) <p>Прием: по 1 ч.л. (5 мл.) 2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност – 2-3 седмици. Възможен е повторен курс 3-4 пъти в годината.</p> |
|  | <p>Имусил натурален имуномодулатор и онкопротектор 20 капс</p> | <ul style="list-style-type: none"> • чести простудни заболявания • алергии • хронични болести на стомаха и червата, на нервната система, на белите дробове, на сърцето, на черния дроб • регулярно въздействие върху появата на вредни вещества • приемането на антибиотици • затлъстяване • честата поява на стрес на работното място и вкъщи • големи физически натоварвания • активно спортуване • профилактика при онкологични заболявания <p>Прием: по 1 капсула 2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност – 1 мес.</p> |
|  | <p>Калсил-Т профилактика на остеопороза и онкопатология 20 табл</p> | <ul style="list-style-type: none"> • профилактика на преждевременното стареене • церебрална недостатъчност • хипертония • исхемична болест на сърцето • нарушения в кръвосъсирването • влошена памет • виене на свят, главоболие, шум в ушите • ревматоиден артрит • остеохондроза • менопауза • забавен растеж • фрактури • увеличен на умствения и физическия стрес • заболявания на зрителния орган • хепатит • кожни заболявания • захарен диабет <p>Прием: по 1 таблетка 2 пъти дневно, за дъвчене, по време на хранене. Продължителност – 1 мес. При необходимост може да се проведе повторен курс</p> |
|  | <p>Канакор за сърцето и кръвоносните съдове 120 мл</p> | <ul style="list-style-type: none"> • исхемична болест на сърцето • атеросклероза • повишено кръвосъсирване • патологична чупливост на кръвоносните съдове • артериална хипертензия • миокардити с различен произход • миокардиодистрофия • екстрасистолии • профилактика на инфаркт и инсулт <p>Прием: по 1 чаена лъжичка веднъж дневно по време на хранене. Продължителност – 1 мес. При необходимост може да се проведе курс 3-4 пъти годишно.</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Комплекс 3R антиоксидантна защита на организма 30 капс</p> | <p>Анти-възрастните продукти съчетават антиоксиданти и мембраностабилизатори. КОМПЛЕКС-3R е геропротектор за много проблеми. В състава му има дихидрокверцетин, ресвератрол и коензим Q10.</p> <p>Препоръчва се</p> <ul style="list-style-type: none"> - за забавяне процесите на стареене в клетката - има изразен антиоксидантен и анти-стрес ефект - възстановява имунитета - предотвратява развитието на тумори - нормализира чернодробната функция - нормализира липидния и въглехидратния метаболизъм - обновява съдовите стени - намалява риска от инфаркт, инсулт, тромбоза <p>Прием: за възрастни и деца над 14 години трябва да приемат 1 таблетка 1-2 пъти дневно. Продължителност на приема – 4-6 седмици. Ако е необходимо, приема може да се повтори през годината.</p> |
|  | <p>Олекап профилактика и възстановяване след инфаркт и инсулт 30 капс</p> | <ul style="list-style-type: none"> • профилактика на преждевременното стареене • нарушение на липидния метаболизъм • високо ниво на холестерол в кръвта • атеросклероза • хипертония • исхемична болест на сърцето • профилактика при инфаркт и инсулт • захарен диабет • алергии • в състояние след химиолъчево лечение <p>Прием: по 1 капс 2 пъти дневно, с храна. Продължителност 1 мес. При необходимост може да се проведе повторен курс</p> |
|  | <p>Комплекс 3D детоксикант и антиоксидант 30 капс</p> | <p>Комплексният препарат "2 в 1" на базата на детоксиканти и антиоксиданти. Поради наличието на активни съставки като глутатион трипептид, СОД и каталаза, дихидрокверцетин, продукта решава няколко проблема наведнъж: забавя стареенето на клетъчно ниво, предотвратява интоксикацията, причинена от процеса на гликиране, осигурява регенеративно, противовъзпалително, имунопротективно и ангио- и хепатопротективно действие.</p> <p>Комплексът е насочен към ускоряване на втората фаза на детоксикация. Намалява нивото на хронично възпаление в съединителната тъкан и съдовата стена, което е особено важно при атеросклероза, флебит.</p> <p>Използвайте при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разширени вени - профилактика на атеросклероза и хипертония - чернодробна дисфункция - хронична интоксикация - синдром на хронично възпаление (увреждане на съединителната тъкан в ставите, кожата, кръвоносните съдове) - оксидативен стрес - заболявания на сърдечно-съдовата система - превенцията на ускореното стареене <p>Прием: за възрастни и деца над 14 години да се приема 1 капс дневно, при хранене. Продължителност – 4-6 седмици. Ако е необходимо, приема може да се повтори през годината</p> |
|  | <p>Панаксод гастрит, язвена болест на 12- топръстника 60 капс</p> | <p>Препоръчва се при</p> <ul style="list-style-type: none"> • стандартна терапия на стомаха и язва на дванадесетопръстника • гастрит • за пълното отстраняване на хеликобактериална инфекция • заболявания на стомашно-чревния тракт • във всеки курс на прием на пептидни биорегулатори |

| | | |
|---|--|---|
| | | Прием: по 1 капсула 3-4 пъти дневно (сутрин/обяд), по време на хранене. Продължителност 2-3 седмици |
|  | Панглиуин чупливост на капилярите, захарен диабет 120 мл | <p>Препоръчва се при</p> <ul style="list-style-type: none"> • нарушение на липидния и въглехидратен обмен • нарушен глюкозен толеранс • захарен диабет от I и II тип • профилактика на диабетна ангиопатия на съдовете на краката, на мозъка и ретината • нарушения в кръвосъсирването • капилярна неустойчивост <p>Прием: по 1 чл (5,25 грама) дневно, с храна. Продължителност– 1 мес. При необходимост може да се проведе курс 3-4 пъти годишно.</p> |
|  | Пиналекс - стимулира регенераторните процеси на очните тъкани 10 мл | <p>Пиналекс стимулира регенераторните процеси на очните тъкани при заболявания и увреждания на ретината и роговицата. Пептидите регулират функцията на имунната и кръвоносната системи, както и подобряват метаболизма в тъканите на окото, стимулирайки процесът на възстановяване на клетъчно ниво. При тромбоза на ретиналната вена, атеросклеротична и диабетна ангиопатия, Pinaleks подобрява съдовата проникателност, метаболизма на пигментния епител и клетъчното дишане, ускорява възстановяването на чувствителността към светлина на ретината, повишава нейната устойчивост към хипоксия и исхемия.</p> <p>Прием: Използвайте сутрин/вечер. Нанесете малко количество (3-6 капки) и размажете около очите докато попият.</p> |
|  | Превин за сърце и съдове 30 капс | <p>Продуктът е на основата на гесперидин, никотинова киселина и растителни компоненти. Той е мощен антиоксидант и ангиопротектор, който разширява кръвоносните съдове, подобрява микроциркулацията, стимулира отстраняването на венозен застой, укрепване на стените на кръвоносните съдове и капилярите, намалява кръвното налягане, намалява нивата на холестерола в кръвта.</p> <p>Препоръчва се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Като допълнителен източник на хесперидин и ниацинамид - Като съдоразширяващо средство и антиоксидант - За профилактика на инсулт и инфаркт - За понижаване на холестерола в кръвта - За укрепване на стените на кръвоносните съдове и увеличаване притока на кръв <p>Прием: по 1 табл дневно, с храна, до 4-6 седмици. Повтарящите се приеми са възможни през цялата година.</p> |
|  | Протестон за мъжката репродуктивна система 30 капс | <p>Протестон е многокомпонентен продукт за мъже. Създаден на основа на пептидни и непептидни биорегулатори той нормализира мъжката репродуктивна система, подобрява еластичността на съдовете, повишава сексуалната функция. Забавя растежа на простатния аденом. Повишава работоспособността, ефективен при психическа и физическа преумора и артериална хипотония.</p> <p>Протестон активира енергийните и метаболитни процеси в организма. Възстановява и нормализира имунната, невроендокринна и репродуктивна системи на мъжкото тяло, подобрява функционирането на простатната жлеза. Наличието на дипептид стимулира функцията на мъжката репродуктивна система. Активните съставки – екстракт от рог на северен елен, гемолен, кора от африканска слива, цинк и селен допринасят за предотвратяване на стареенето и ефективно корегират работата на пикочно-полова система.</p> <p>Прием: по 1 капс дневно по време на хранене.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | Продължителност – 1 мес. При необходимост може да се проведе повторен курс. |
|  | Ревимайт витамици от гр. В и Fe, имуномодулатор, антиоксидант 100 гр | Препоръчва се при <ul style="list-style-type: none"> • първични и вторични имунодефицити • намален антиоксидантен статус • нарушена обмяна на веществата • атеросклероза • захарен диабет • анемии от различен произход • недостиг на витамини и микроелементи при диети и гладуване • в състава на комплексни програми за корекция на телното • повишени физически натоварвания Прием: по 1 чаена лъжичка 1-2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност – 1 мес. При необходимост може да се проведе повторен курс. |
|  | Регенарт за ставите и черния дроб 20 капс | Препоръчва се при <ul style="list-style-type: none"> • дегенеративни заболявания на ставите и гръбначния стълб • хронични интоксикации • хроничен хепатит • дискинезия на жлъчните пътища • понижени функции на черния дроб Прием: по 1 капсула 2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност – 1 мес. При необходимост може да се проведе повторен курс |
|  | Ренефорт нефропротектор 20 капс | Препоръчва се при <ul style="list-style-type: none"> • хроничен пиелонефрит, цистит • уролитиаза • хроничен гломерулонефрит • нефроптоза • аномалии на пикочните пътища • хронична бъбречна недостатъчност Прием: за възрастни и деца над 18г. по 1 капсула 2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност – 1 мес. При необходимост може да се проведе повторен курс. |
|  | Ретисил за зрителен . анализатор, атрофия на зрител. нерв 120 мл | Препоръчва се при <ul style="list-style-type: none"> • синдром на уморените очи • спазми на акомодация • диабетична и атеросклеротична ангиопатия на ретината • дегенерация на ретината • отлепване на ретината • атрофия на зрителния нерв • нарушения на зрението по здрач и нощем Прием: по 1 чаена лъжичка 2 пъти дневно по време на хранене. Продължителност– 1 мес. При необходимост може да се проведе курс 3-4 пъти годишно. |
|  | Ринолак Балсами за нос "Почистване" и "Регенериране" 50/10мл | Ринолак стимулира регенеративните процеси в дихателните пътища, облекчават симптомите на задръствания и сухота в носните проходи и синусите. Почистващият балсам нормализира микрофлората на носната лигавица, назалното дишане и възстановяването. Препоръчва се срещу прекомерна сухота на носната лигавица; за хора, които работят в прашни райони; срещу алергичен ринит; за хигиена на носа; за профилактика на заболявания на горните дихателни пътища. Пръснете 2-3 пъти от спрея и го разпръснете с леки масажирани движения. Регенериращият балсам съдържа В-звена на кръвоносните съдове. Има силен регенериращ, антибактериален, противовъзпалителен и антивирусен ефект. Пептидите активират локалния имунитет и ускоряват регенерацията на назофарингеалната лигавица, което е важно за лечението на |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>атрофични състояния. Използвайте срещу възпалителни заболявания на носа и назофаринкса; хроничен атрофичен ринит; синусит; за следоперативна рехабилитация след хирургични интервенции на пара-назалните синуси; срещу вазомоторния ринит; за превенция на бронхопулмонарна патология. Поставете няколко капки в областта на назолабиалния триъгълник и областите на кожата, изискващи специални грижи, разпределете го равномерно до пълно абсорбиране.</p> |
|  | <p>Темеро-Дженеро за подобряване работата на невроендокринната и имунната система 60 капс</p> | <p>Темеро Дженеро хармонизира работата на епифизата, тимуса, черния дроб, далака и мозъка. TEMERO е модулатор на епифизата и мозъка, има невроендокринен ефект и благоприятен ефект върху метаболизма и чернодробната функция. Приема се в сутрешните часове - времето на физиологичната активност на епифизата. GENERO е модулатор на имунната система и регенеративните процеси. Приема се вечерните часове.</p> <p>Темеро Дженеро се препоръчва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за укрепване на имунната система • при невро-ендокринни заболявания • при комплексна корекция на депресивни състояния • за подобряване на общия тонус и процесите на регенерация • при нарушения на съня • при комплексна корекция на климактерични разстройства • за лечение на алкохолна и наркотична зависимост • в програмата за постигане на активно дълголетие |
|  | <p>Трезвон при алкохолна интоксикация, с противотуморна, противовирусна и бактерицидна активност 10 табл</p> | <p>Трезвон омекотява силата на алкохолния удар и симптомите на алкохолната интоксикация, а при комплексна терапия спомага за премахване на алкохолната зависимост. Той е изцяло естествен продукт. Съдържа биологично активни вещества, които имат ефективно противовъзпалително, хиполипидемично, хепатопротекторно и жлъчегонно действие. В препарата са включени също съставки, които имат противотуморна, противовирусна и бактерицидна активност. Включените в състава компоненти оказват невропротекторно, антистресово, седативно действие, подобряват метаболитните процеси в мозъчните тъкани, възстановяват съня, повишават устойчивостта на невроните към интоксикацията. По този начин употребата на препарата намалява действието на токсините при употреба на алкохол и подобрява самочувствието.</p> <p>ПРЕПОРЪЧВА се при алкохолна интоксикация, апатия, синдром на махмурлука, влечение към алкохол, поддържа работата на черния дроб, нормализира обмяната на веществата. За възрастни – по 1 табл 1-2 пъти дневно по време на хранене. При необходимост - до 4 таблетки дневно</p> |
|  | <p>Феличита- антидепресант 30 капс</p> | <p>Феличита има благоприятен ефект върху сърдечно-съдовата, имунната и нервната система. Неговото действие се дължи на аминокиселини; екстракти от карамфил, билки, босилек и канела; витамини от група В; фолиева киселина и калциев пантотенат. Помага също за ускоряване на срещашите се в тялото химични реакции, оптимизиране на мисловните процеси, подпомага енергийния метаболизъм и съдовия тонус.</p> <p>Феличита премахва силния емоционален стрес, /чести стресови ситуации/ и прекомерна физическа активност. В периода на остра невроза помага облекчаване на състоянието, нормализиране на цикъла на "сън-събуждане" и частично отстраняване на физически симптоми, свързани със заболяването (неправилен пулс, изпотвяване и т.н.)</p> <p>Прием: 1 табл 1 пъти на ден по време на хранене. Продължителност - 4-6 седмици. При необходимост може да</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | се проведе 2-ри курс в рамките на 1 година /пролет,есен/. |
|  | <p>Фемалин за женския организъм, при менструален цикъл, менопауза, миоми, кисти 30 капс</p> | <p>Препоръчва се при</p> <ul style="list-style-type: none"> • нормализиране дейността на пикочо-половата система • повишаване на либидото • нормализиране на менструалния цикъл • облекчава състоянието на организма по време на менопаузата • намалява тазовите болки и болките в областта на кръста по време на менструацията • засилва чувствителността на половите органи • спомага за премахване на явлението на аноргазъм • подобрява невроендокринния баланс • засилва имунитета • премахва агресивността, неврозите, психопатията, депресията • нормализира съня • има положителен ефект при заболявания на женските полови органи: миома на матката, киста на яйчниците, дисфункция на яйчниците • спомага за нормализиране на кръвното налягане и дейността на сърцето • спомага за нормализиране на теллото, нивото на захарта в кръвта и минералната обмяна в климактериума <p>Прием: по 1 капсула дневно по време на хранене. Продължителност – 1 месец. Възможен е повторен курс в рамките на годината.</p> |
|  | <p>Хондромикс за остеоартроза, артрит, ревматизъм, подагра 30капс</p> | <p>Препоръчва се за</p> <ul style="list-style-type: none"> - Намаляване подпухналостта - Намаляване болките в гърба и ставите - Ускорява регенерацията на хрущялната тъкан - Подобрява подвижността на ставите - Подпомага костите <p>Прием: по 2 капсули дневно по време на хранене. Продължителност – 1 месец. Възможен е повторен курс в рамките на годината.</p> |
|  | <p>Хондромикс крем-балсам 50гр</p> | <p>Крем-балсамът има релаксиращ ефект, възстановява кръвообращението, намалява подуването, компресира нервните окончания, възстановява подвижността на ставите и гърба. Активните съставки на продукта много внимателно премахват спазмите на околоставните мускули, произтичащи от възпалителни процеси, подобряват кръвообращението, храненето на ставата и трофизма на околоставните тъкани.</p> <p>Показания за употреба: при Артрит; Артроза; Невралгия; Болка, възпаление и оток на ставите и мускулите; При травми.</p> <p>Нанесете на чиста кожа в проблемните зони 2-3 пъти на ден с леки кръгови движения, докато напълно се абсорбира.</p> |
|  | <p>Цинсил-Т за имунната система, антиоксидант 20 табл</p> | <p>Препоръчва се при</p> <ul style="list-style-type: none"> • профилактика на преждевременното стареене • засилване на имунитета и антиоксидантния статус • стрес, безсъние • прекаран инсулт и черепно-мозъчни травми • алергии • кожни заболявания • нарушен въглехидратен и липиден метаболизъм • захарен диабет • атеросклероза • вегетативно-съдова дистония • хипертонична болест |

Прием: по 1 табл 2 пъти дневно, за дъвчене, по време на хранене. Продължителност – 1 мес. При необходимост може да се проведе повторен курс.

Аюрведа чайове

Фито-чайове “Аюрведа” са създадени от аюрведически и традиционни билки и подправки на принципа за привеждане на процесите в равновесие. Постарали сме се да съчетаем източните треви и подправки с традиционните, близки по дух, енергетика и микроелементен състав на запада, но в източната медицина съществува цяла поредица от уникални по своята природа и свойства растения, които просто нямат алтернатива. Те са включени в състава на базовите чайове, които подтикват организма към саморегулиране, детоксикация, укрепване на имунитета и забавяне процесите на стареене. Във фито-чайовете всеки ще намери нещо свое, нещо особено близко.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Алвенорм Чай за нормализиране на дихателната система 25 бр по 1,5 г</p> | <p>Има противовъзпалително, противоалергично и отхрачващо действие. Облекчава протичането на респираторните заболявания. Спомага за подобряването на бронхиалната проходимост. Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • катарални явления в долните дихателни пътища • хроничен бронхит • обструктивни заболявания на белите дробове • дихателна алергия и астма • пневмосклероза и белодробен емфизем <p>Прием – 1 път късно вечер или рано сутрин, на гладно</p> |
|  | <p>Билинорм Чай за черния дроб и жлъчегонните пътища 25 бр по 1,5г</p> | <p>Оказва детоксикиращо, имуномодулиращо, противовъзпалително действие, както и умерено спазмолитично и жлъчегонно действие. Спомага за облекченото протичане на хронични заболявания на черния дроб, жлъчния мехур, опорно-двигателния апарат. Подобрява състоянието на кожните покрития. Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • хронични хепатити с всякаква етиология • холецистит и дискинезия на жлъчегонните пътища • постхолецистектомичен синдром • състояния, придружавани от интоксикация • заболявания на ставите • кожни заболявания <p>Прием – 1 път късно вечер или рано сутрин, на гладно</p> |
|  | <p>Ведомикс Чай за плавно пречистване на организма от токсини 25 бр по 1,5г</p> | <p>Спомага за извеждането на токсините и солите на тежките метали от червата. Оптимизира процесите на секретирание и всмукване в червата. Води до нормализиране на хемоглобина, имунитета и състава на микрофлората. Помага да се коригира телесната маса и кръвното налягане. Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • синдром на хронична умора • хронична интоксикация • нарушени храносмилане и микрофлора • излишно тегло и високо кръвно налягане <p>• провеждане на програми за комплексно пречистване на организма Прием – 1 път късно вечер или рано сутрин, на гладно</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  | <p>Гелмакс Чай имуномодулиращ и антипаразитен 25 бр по 1,5г</p> | <p>Отстранява симптомите на интоксикация. Повишава тонуса и имунитета. Нормализира функциите на червата и белите дробове. Възпрепятства растежа на гъбичната флора след терапия с антибиотици.</p> <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • състояния, предизвикани от имунодепресия • паразитни и гъбични инвазии в състава на комплексни програми • хронична интоксикация, нарушена микрофлора • нарушено храносмилане <p>Прием – 1 път късно вечер или рано сутрин, на гладно</p> |
|  | <p>Дианорм Чай за нормализиране на стомаха, 12-топръстника и задстомашната жлеза 25 бр по 1,5г</p> | <p>Оптимизира процесите на образуване на храносмилателни ензими и инсулин. Предпазва лигавицата на стомаха и червата от разрушаване. Намалява натоваарването на задстомашната жлеза. Има плавно захаропонижаващо действие. Облекчава протичането на диабет и пречи за развитието на съдовите усложнения в негово следствие.</p> <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • гастродуоденит и язва • хроничен панкреатит • захарен диабет от I и II тип • нарушено храносмилане, предизвикано от дисфункция на задстомашната жлеза • за профилактика на диабетна ангиопатия на долните крайници и ретината <p>Прием – 1 път късно вечер или рано сутрин, на гладно</p> |
|  | <p>Идеална форма с ананас Чай за коригиране на фигурата 25 бр по 1,5г</p> | <p>Спомага за пречистването на организма от шлаки и токсини, подобрява перисталтиката на червата, намалява нивото на поглъщане на холестерин и мазнини от червата в кръвта, в резултат на което постепенно се намаляват излишните килограми. Напитка, която ви помага за съвършена фигура, лекота и комфорт, нормализира състава на микрофлората на червата, коригира телесната маса.</p> <ul style="list-style-type: none"> • спомага за умереното поглъщане на мазнини в червата и подобряването на перисталтиката им; • спомага за извеждането на шлаките и токсините от организма; • притежава умерено слабително действие <p>Прием – 2 пъти дневно, преди храна</p> |
|  | <p>Идеална форма с черна боровинка Чай за коригиране на фигурата 25 бр по 1,5г</p> | <p>Спомага за пречистването на организма от шлаки и токсини, подобрява перисталтиката на червата, намалява нивото на поглъщане на холестерин и мазнини от червата в кръвта. Напитка, която ви помага да придобиете съвършена фигура, лекота и комфорт, нормализира състава на микрофлората на червата и коригира телесната маса.</p> <p>Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • спомага за умереното поглъщане на мазнини в червата и подобряване на перисталтиката • спомага за извеждането на шлаките и токсините • притежава умерено слабително действие <p>Прием – 2 пъти дневно, преди храна</p> |

| | | |
|--|---|---|
|  | <p>Коргитон Чай за нормализиране на сърдечно-съдовата система 25 бр по 1,5г</p> | <p>Подобрява процесите на трофика в съдовата система. Нормализира метаболизма в сърдечния мускул. Намалява натоварването на миокарда, с много плавно антиаритмично действие. Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вегетосъдова дистония и метеозависимост • атеросклероза и артериална хипертензия • сърдечна недостатъчност • исхемия на сърцето • за профилактика на инфаркт и инсулт <p>Прием – 1 път късно вечер или рано сутрин, на гладно</p> |
|  | <p>Реланорм Чай за нормализиране на централната нервната система 25 бр по 1,5г</p> | <p>Намалява стреса и повишава производителността на нервната система. Нормализира цикъла сън – бодрост. Има имуномодулиращо действие. Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • профилактика на преждевременното стареене • артрози и артрити • остеохондроза • ревматизъм <p>Прием – 1 път късно вечер или рано сутрин, на гладно</p> |
|  | <p>Флоноорм Чай за нормализиране на пикочните пътища 25 бр по 1,5г</p> | <p>Има умерено противовъзпалително, спазмолитично, пикочогонно действие. Възпрепятства развитието на образуването на камъни в бъбреците. Облекчава протичането на хронични заболявания в бъбреците и на подагра. Препоръчва се при:</p> <ul style="list-style-type: none"> • хроничен пиелонефрит • интерстициален нефрит • камъни в бъбреците и пикочните пътища • начални стадии на бъбречна недостатъчност • нарушения на водно-солевата обмяна и подагра <p>Прием – 1 път късно вечер или рано сутрин, на гладно</p> |

За информация и консултация пишете на фирмената поща wismarltd@gmail.com